



Město Orlová
Městský úřad Orlová
Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně
odbor dopravy
Kpt. Jaroše 1345, 73514 Orlová-Lutyně

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

Č. J.:

MUOR 111983/2024

SPIS ZN.:

MUOR S 16167/2024/OD/SEZ

STASPO, spol. s r.o.

VYŘIZUJE:

Žaneta Seberová

IČ: 41035704

TEL.:

596 581 626

Těšínská 114/254

FAX:

596 581 630

71600 Ostrava 16

E-MAIL:

zaneta.seberova@muor.cz

-dle rozdělovníku-

DATUM:

03.10.2024

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Opatření obecné povahy č. 74/2024

**Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích a to místní komunikace
ul. Vodárenská a silnice III/4726 ul. Šumbarská v obci Petřvald u Karviné**

Městský úřad Orlová, odbor dopravy, jako příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (dále jen „zákon o silničním provozu“), v souladu s ustanovením § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a podle § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5 zákona o silničním provozu, na základě žádosti společnosti STASPO, spol. s r.o. IČ: 41035704, Těšínská 114/254, 71600 Ostrava Radvanice, podané dne 23.09.2024

stanoví

přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích na území Petřvaldu v rozsahu grafické přílohy, která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy, následovně jedná se o: MK ul. Vodárenská a silnice III/4726 ul. Šumbarská v obci Petřvald u Karviné

Důvod úpravy: realizace stavby „Kanalizace Podlesí – Petřvald, II. etapa“ (2. část stavby)

Doba trvání úpravy: 04.11.2024 – 30.04.2025 (přerušeno 20.12.2024 – 05.01.2025)

Odpovědná osoba za dopravní značení: Ing. Jiří Dorda, odpovědný stavbyvedoucí, STASPO, spol. s r.o., tel: 737 591 789, e-mail: dorda@staspo.cz

Objízdná trasa: silnice III/4726 ul. Šumbarská – MK Vodárenská

Způsob vyznačení úpravy: Pomocí dopravních značek, signálů a dopravních zařízení dle návrhu úpravy dopravního značení, schválené Policií ČR, KRPT-212514-1/ČJ-2023-070306 ze dne 14.08.2023, která je přílohou tohoto stanovení. Provedení a umístění dopravních značek, signálů a zařízení musí odpovídat vyhlášce č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ČSN EN 12899-1 a TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích, 3. vydání“ a TP 65 „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“ vše v platném znění.

Úřední hodiny

Po, St: 8:00–11:30 a 12:30–17:00

Čt: 8:00–11:30 a 12:30–13:30

Út, Pá: (pouze pro objednané)

Kontakty

IS DS: r7qbskc

E-podatelna: posta@muor.cz

Tel. / Fax: 596 581 111 / 596 581 123

Web: www.mesto-orlova.cz

Bankovní spojení

ČSOB a.s Praha, pobočka Orlová

číslo účtu: 104904012/0300

IČO: 00297577

Podmínky Policie České republiky, dopravního inspektorátu Karviná:

1. Dopravní značení bude provedeno podle normy ČSN 018020, ČSN EN 12899-1, zákona o silničním provozu v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a umístěno dle Zásad pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích TP 66, č. j. 21/2015- 120-TN/1 ze dne 12. března 2015.
2. Dopravní značení musí být provedeno a umístěno v souladu se stávajícím dopravním značením dle platných zákonů, vyhlášek, technických podmínek a norem, podle konkrétní situace. K umístění dopravního značení pro přechodnou úpravu je nutné stanovení, které vydává příslušný silniční správní úřad.
3. Přenosné dopravní značky musí být všechny umístěny na červeno-bíle pruhovaném sloupku a tím bude zdůrazněna nadřazenost přechodné úpravy provozu nad místní úpravou provozu.
4. Navržené přenosné dopravní značky, světelné a akustické signály, dopravní zařízení a zařízení pro provozní informace musí tvořit ucelený systém spolu se stávající místní úpravou, popř. již stanovenou přechodnou úpravou provozu.
5. V době, kdy osazení dopravního značení pomine svého významu, bude omezení provozu ihned odstraněno nebo bude silniční provoz omezen jen v nezbytném rozsahu

Pro umístění přechodného dopravního značení stanoví zdejší úřad tyto podmínky:

1. Žadatel provede označení přechodným dopravním značením dle přílohy a podmínek tohoto opatření.
2. Dopravní značení bude umístěno jen na dobu nezbytně nutnou.
3. Dopravní značení bude provedeno v souladu s příslušnými právními předpisy a technickými podmínkami pro umístění dopravního značení.
4. Trvalé dopravní značení (místní úprava provozu), které bude v rozporu s přechodným dopravním značením, bude dočasně zneplatněno, to znamená zakryto nebo přeškrtnuto páskou s oranžovo-černým pruhem, kdy uvedeným způsobem nelze zrušit platnost značky upravující přednost.
5. Ve dnech, kdy budou práce na realizaci akce zastaveny, bude omezení provozu ihned zrušeno nebo bude silniční provoz omezen jen v nezbytném rozsahu.
6. Žadatel je povinen udržovat předepsané dopravní značení po celou dobu dopravního opatření ve funkčním stavu, v čistotě a dbát na jeho správné umístění. Bude zajištěna jeho funkce, včasná viditelnost, rozpoznatelnost, včetně zajištění proti nepříznivým vlivům povětrnostních podmínek.
7. V rámci stavby bude vhodným technickým opatřením zachován průjezd IZS, včetně svozu odpadů. Vlastníci přilehlých nemovitostí budou realizační firmou v dostatečném předstihu vyrozuměni o době trvání omezení
8. Po ukončení prací bude přechodné dopravní značení ihned odstraněno a stávající uvedeno do původního stavu tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost ani plynulost silničního provozu. Pokud si bezpečnost a plynulost silničního provozu vyžádá další úpravu nebo doplnění dopravního značení, zajistí ji žadatel podle pokynů zdejšího úřadu či policie.
9. Trvalé dopravní značení (místní úprava provozu), které bude v rozporu s přechodným dopravním značením, bude dočasně zneplatněno, to znamená zakryto nebo přeškrtnuto páskou s oranžovo-černým pruhem, kdy uvedeným způsobem nelze zrušit platnost značky upravující přednost.

10. Staveništní dopravu vedenou po silnici je nutno zabezpečit tak, aby nedocházelo ke znečišťování a poškození silnice. Pokud znečištění nebo poškození způsobí závadu ve sjízdnosti na silnici, zhotovitel ji musí neprodleně odstranit v celém rozsahu a komunikaci uvést do původního a sjízdného stavu.

11. V případě znečištění staveništní dopravou bude zhotovitel zajišťovat čištění předmětného úseku silnice III/4726. V zimním období (tj. listopad-březen) nesmí být vozovka čištěna skrápěním kropicími vozidly.

12. Žadatel je povinen nahlásit zahájení dopravního omezení na Národní dopravní informační centrum (NDIC), Slovenská 7/1124, 702 00 Ostrava – Přívoz, kontaktní osoba: Jana Petrášová, tel. 954 913 556, e-mail jana.petrasova@rsd.cz nebo ndic@rsd.cz; tel. 954 913 550-3.

13. V případě, že dojde ke změně (upřesnění) termínu stanoveného v tomto opatření, bude žadatel informovat všechny dotčené orgány a subjekty (viz. Rozdělovník) a současně tuto informaci bezodkladně sdělí na Národní dopravní informační centrum (NDIC), Slovenská 7/1124, 702 00 Ostrava – Přívoz (Jana Petrášová, tel. 954 913 556, e-mail jana.petrasova@rsd.cz nebo ndic@rsd.cz; tel. 954 913 550-3).

Popis stavby jedná se o novostavbu splaškové kanalizace pro napojení stávající i výhledové zástavby v místní části ul. Podlesí v Petřvaldě u Karviné. Nová splašková kanalizace bude napojena na stávající kanalizační sběrač vedený podél Petřvaldské stružky se zaústěním na ČOV Havířov. Stavba bude realizována a postupně po jednotlivých částech.

Harmonogram stavby – 2. část stavby

Celkový termín 04.11.2024 – 30.04.2025 provedení výkopových prací (zimní přestávka od 20.12.2024 – 05.01.2025), finální povrch do 06/2025

Výkres DDZ etapa 10

MK ul. Vodárenská (parc. č. 4231, 3831/1 k. ú. Petřvald u Karviné)

Práce v MK ul. Vodárenská jedná se o lokalitu od křižovatky MK ul. Vodárenská x silnice III/4726 ul. Šumberská u čp. 1595 po č.p. 2128 na ul. Vodárenská

Zábor výkopové práce: šířka výkopu 1,5m, délka výkopu 510m, tj.: 765m²

Zábor zařízení staveniště (plocha pro parkování strojů, skládání a nakládání materiálu v pracovním úseku stavby): 30m²/den

Stavební práce budou provedeny za úplné postupné uzavírky MK Vodárenská, po jednotlivých pracovních úsecích v délce do 50m. Dopravní značení bude posouváno s postupem stavebních prací.

Navržená objízdna trasa: silnice III/4726 ul. Šumberská – MK Vodárenská

Délka objízdny trasy 670 m

Po dobu pracovní směny budou v uzavřeném úseku k dispozici pojezdové plechy pro zajištění obsluhy lokality složkami IZS. Po dobu pracovní směny bude majitelům přílehlých nemovitostí v pracovním úseku zajištěn přístup k nemovitostem. Po pracovní směně bude výkop zasypán nebo opatřen pojezdovými plechy pro potřebu obsluhy dotčené lokality.

Odůvodnění

Žadatel podal návrh na stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci na místní komunikaci ul. Vodárenská a silnice č. II/4726 ul. Šumberská z důvodu novostavby splaškové kanalizace pro napojení stávající i výhledové zástavby v místní části Podlesí v Petřvaldě u Karviné v termínu od 04.11.2024 – 30.04.2025.

Stavbou dojde k omezení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, které si vyžádá stanovení přechodného dopravního značení. Žádost byla řádně projednána se správcem dotčené

komunikace Správou silnic Moravskoslezského kraje a Městem Petřvald a s dotčeným orgánem, kterým je Policie ČR, dopravní inspektorát Karviná.

Vzhledem k tomu, že tento návrh se týká umístění dopravních značek, signálů a dopravních zařízení, ze kterých vyplývají pro účastníky provozu na dotčených pozemních komunikacích odchylné povinnosti, než jaké jim stanoví obecná úprava provozu daná zákonem o silničním provozu, posoudil zdejší správní orgán, že při projednávání tohoto návrhu je nutné postupovat dle části šesté správního řádu upravující procesní postup vydání opatření obecné povahy.

Postupem podle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, nedoručuje příslušný správní úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.

Vzhledem k tomu, že správní orgán nezjistil žádné skutečnosti, které by bránily stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v rozsahu, jak je výše uvedeno, vydal toto opatření obecné povahy.

Toto stanovení není použitelné samostatně, ale pouze jako součást příslušného rozhodnutí o uzavírce, které bude v předmětné věci vydávat MěÚ Petřvald.

Poučení

Podle § 173 odst. 2 správního řádu proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

V souladu s § 77 odst. 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích, opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.

Bc. Žaneta Seberová
oprávněná úřední osoba
silniční správní úřad

Příloha

situace PDZ

Rozdělovník

Doručí se:

STASPO, spol. s.r.o., IČ: 41035704, Těšínská 114/254, 716 00 Ostrava Radvanice
Správa silnic pro Moravskoslezský kraj, p. o., Bohumínská 1877/4, 734 01 Karviná
Město Petřvald, náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald

K vyvěšení na úřední desce:

Městský úřad Orlová
Městský úřad Petřvald

Dotčené orgány státní správy:

Policie ČR, Územní odbor Karviná, dopravní inspektorát

Na vědomí:

Zdravotnická záchranná služba MSK, územní odbor Karviná, Vydmuchovej 209/8, Karviná
Hasičský záchranný sbor MSK, územní odbor Karviná, Ostravská 883, Karviná

Další účastníci veřejnou vyhláškou

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno nejméně po dobu patnácti dnů na úřední desce Městského úřadu Orlová, Městského úřadu Petřvald. Upozorňujeme, že pro běh lhůt jsou rozhodná data vyvěšení a sejmutí tohoto opatření obecné povahy na úřední desce správního orgánu, který toto oznámení vydal, tedy na úřední desce Městského úřadu Orlová.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.