

POŽÁRNÍ ŘÁD

MĚSTA PETŘVALD

Čl. 1

Úvodní ustanovení

1. Tento požární řád upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany ve městě Petřvald a v jeho místních částech.
2. Při zabezpečování požární ochrany spolupracuje město zejména s hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, jednotkou sboru dobrovolných hasičů města Petřvald, občanskými sdruženími a obecně prospěšnými společnostmi působícími na úseku požární ochrany.

Čl. 2

Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany ve městě

1. Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi na území města Petřvald (dále jen „město“) je zajištěna jednotkou sboru dobrovolných hasičů města (dále jen „JSDH města“) podle čl. 5 tohoto požárního řádu a dále jednotkami požární ochrany uvedenými v příloze č. 1 této vyhlášky.
2. K zabezpečení úkolů na úseku požární ochrany byly na základě usnesení zastupitelstva města dále, pověřeny tyto orgány města:
 - a) zastupitelstvo města – projednáním stavu požární ochrany ve městě minimálně 1x za 12 měsíců nebo vždy po závažné mimořádné události mající vztah k zajištění požární ochrany ve městě,
 - b) starosta – zabezpečováním pravidelných kontrol dodržování předpisů a plnění povinností města na úseku požární ochrany vyplývajících z její samostatné působnosti, a to minimálně 1x za 12 měsíců.

Čl. 3

Podmínky požární bezpečnosti při činnostech a v objektech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se zřetelem na místní situaci

1. Za činnosti, při kterých hrozí zvýšené nebezpečí vzniku požáru, se podle místních podmínek považuje:
 - a) Konání veřejnosti přístupných kulturních, společenských a sportovních akcí na veřejných prostranstvích, při nichž dochází k manipulaci s otevřeným ohněm, a na něž se nevztahují povinnosti uvedené v § 6 zákona o požární ochraně ani v právním předpisu kraje¹ či města² vydanému k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob. Pořadatel akce je povinen konání akce nahlásit min. 2 pracovní dny před jejím započatím na Městský úřad Petřvald a na operační středisko Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje. Je-li pořadatelem právnická osoba či fyzická osoba podnikající, je její povinností zřídit preventivní požární hlídku³.
 - b) Svařování, jímž se rozumí tepelné spojování, drážkování a tepelné dělení kovových i nekovových materiálů, pokud jsou prováděny otevřeným plamenem, elektrickým obloukem,

plazmou, elektrickým odporem, laserem, třením, aluminotermickým svařováním, jakož i používání elektrických pájedel a benzínových pájecích lamp a používání otevřeného ohně při nahřívání živců v tavných nádobách. Podmínky požární bezpečnosti pro tuto činnost stanoví právní předpis (vyhláška č. 87/2000 Sb.).

c) Používání tepelných spotřebičů:

- udržovat v dobrém technickém stavu topná tělesa, kouřovody,
- instalovat tepelné spotřebiče způsobem určeným výrobcem, dodržení bezpečných vzdáleností,
- neponechávat spotřebiče bez dozoru,
- nepoužívat vadné, nebo jinak nevyhovující spotřebiče,
- popel ukládat do nehořlavých uzavíratelných nádob nebo jiným bezpečným způsobem.

d) Skladování a používání hořlavých kapalin:

- fyzické osoby mohou skladovat a používat hořlavé kapaliny jen v nádobách k tomu určených, za zvýšené opatrnosti při manipulaci s nimi,
- u hořlavín I. a II. třídy nebezpečnosti při manipulaci s nimi pamatovat na možnost vzniku statické elektřiny.

e) Používání a skladování kovových tlakových nádob na propan-butan:

- v prostoru umístění nesmí být umístěny a užívány jiné spotřebiče s otevřeným ohněm,
- provozní ani zásobní nádoby nesmí být umístovány pod úroveň terénu (sklepy, šachty apod.)
- prostory s těmito nádobami musí být označeny tabulkou „Propan-butan“ a počtem uskladněných láhví,
- v okruhu 10 metrů od umístění láhví je zakázáno ukládat jakékoliv hořlavé látky a konat činnosti s otevřeným ohněm,
- při manipulaci s nádobami nekouřit a nepoužívat otevřený oheň.

¹ § 27 odst. 2 písm. b) bod 5 zákona o požární ochraně

² § 29 odst. 1 písm. o) bod 2 zákona o požární ochraně

³ § 13 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochrany

f) Skladování tuhých paliv a jiných materiálů:

- tuhá paliva lze skladovat jen v prostorách k tomu určených,
- palivo musí být skladováno tak, aby v případě požáru nebyl znemožněn snadný přístup k uzavěrům vody, plynu a vypínačům el. energie,
- při nevhodném skladování (vlhké palivo) vzniká nebezpečí samovznícení, nejvíce náchylný k samovznícení je uhelný prach, brikety a hnědé uhlí.,
- na venkovních skládkách (nasypané hromady) většího množství paliva se doporučuje provádět kontroly povrchové teploty a případě vnitřní teploty uloženého paliva, zejména u nově založených hromad,
- při zjištění, že teplota uvnitř hromady dosáhla 40°C je třeba zahájit její ochlazování nebo hromadu přeházet, popř. přenést na volné místo a tam ji rozestřít do vrstvy 0,25 cm.

g) Poskytuje-li občan (fyzická osoba) služby, při nichž hrozí nebezpečí vzniku požáru, je povinen dodržovat předpisy k zabezpečení požární ochrany:

- období nadměrného sucha, zejména období s dlouhodobým nedostatkem srážek, nízkou půdní a vzdušnou vlhkostí, s dlouhodobě vysokou teplotou vzduchu a období, kdy vane suchý vítr,
- období sklizně pěstovaných plodin a obilovin,
- topné období.

Podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, včetně vymezení doby, míst a okolností vyhlašuje Krajský úřad Moravskoslezského kraje. Městský úřad Petřvald zveřejní toto vyhlášení na úřední desce, případně způsobem v místě obvyklým.

2.

Za objekt se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje:

- kulturní dům,
- obytné domy a objekty pro ubytování,
- domovy pro seniory,
- sklady hořlavých kapalin,
- sklady hořlavých a hoření podporujících plynů,
- hromadné garáže,
- zařízení pro odvod důlních plynů,
- čerpací stanice PHM.

Čl. 4

Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany ve městě

1. Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události na území obce je zabezpečeno systémem ohlašoven požárů uvedených v čl. 7.

2. Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi na území města je zabezpečena jednotkami požární ochrany uvedenými v čl. 5 a v příloze č. 1 vyhlášky.

Čl. 5

Kategorie jednotky sboru dobrovolných hasičů města, její početní stav a vybavení

1. Město zřídilo jednotku sboru dobrovolných hasičů (dále jen JSDH) jejíž kategorie, početní stav a vybavení jsou uvedeny v příloze č. 2 vyhlášky.

2. Členové JSDH města se při vyhlášení požárního poplachu dostaví ve stanoveném čase do hasičské zbrojnice města na adrese ul. Rychvaldská 838, Petřvald, anebo na jiné místo stanovené velitelem JSDH.

Čl. 6

Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti

1. Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení požárů je povinen tyto udržovat v takovém stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů⁴.
2. Zdroje vody pro hašení požárů jsou stanoveny v nařízení kraje⁵.
3. Zdroje vody pro hašení požárů na území města jsou uvedeny v příloze č. 3.

Čl. 7

Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár, a způsob jejich označení

1. Služebna Policie ČR, obvodní oddělení, Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald, tel. 974 734 711
2. Tísňové volání tel. 150 nebo 112 (nepřetržitě).

⁴§ 7 odst. 1 zákona o požární ochraně

⁵nařízení Moravskoslezského kraje č.4/2022 ze dne 27.6.2002

Čl. 8

Způsob vyhlášení požárního poplachu ve městě

Vyhlášení požárního poplachu ve městě se provádí:

- a) signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“, který je vyhlášován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty (25sec. tón – 10sec. pauza – 25sec. tón),
- b) signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“, vyhlášováním elektronickou sirénou (napodobuje hlas trubky, troubící tón „HO – ŘÍ“, HO – ŘÍ“) po dobu jedné minuty (je jednoznačný a nezaměnitelný s jinými signály),
- c) v případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach ve městě vyhláší varovným a vyzumívacím systémem.

Čl. 9

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu Moravskoslezského kraje je uveden v příloze č. 1 vyhlášky.

Čl.10

Účinnost

Požární řád nabývá účinnosti dne 01. 07. 2025



Ing. Jiří Lukša
starosta



Ing. Petr Dvořáček
místostarosta

Příloha č. 1 k požárnímu řádu města

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany z požárního poplachového plánu Moravskoslezského kraje.

Příloha č. 2 k požárnímu řádu města

Požární technika a věcné prostředky požární ochrany JSDH města.

Příloha č. 3 k požárnímu řádu města

Přehled zdrojů vody pro hašení požárů na území města.

Příloha č. 1 k požárnímu řádu města

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany z požárního poplachového plánu
Moravskoslezského kraje

1. Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany pro první stupeň poplachu obdrží ohlašovna požárů města a právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které zřizují jednotku požární ochrany.
2. V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci na území města určeny podle I. stupně požárního poplachu následující jednotky požární ochrany:

Jednotky požární ochrany v I. stupni požárního poplachu				
	První jednotka požární ochrany	Druhá jednotka požární ochrany	Třetí jednotka požární ochrany	Čtvrtá jednotka požární ochrany
Název jednotek požární ochrany	JPO HZS MSK HS – Slezská Ostrava	JPO HZS MSK HS - Orlová	JSDH Petřvald	JSDH Rychvald
Kategorie jednotek požární ochrany nebo minimální počty a vybavení hasičské stanice HZS	JPO I	JPO I	JPO III	JPO III

Pozn.:

HZS hasičský záchranný sbor,
JPO jednotka požární ochrany
JSDH jednotka sboru dobrovolných hasičů,
HS hasičská stanice,

Stupně poplachu – viz § 20 a násl. Vyhlášky č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 2 k požárnímu řádu města

Požární technika a věcné prostředky požární ochrany JSDH města

Název jednotek požární ochrany	Kategorie jednotek požární ochrany	Požární technika a věcné prostředky požární ochrany	Počet členů
JSDH Petřvald - Březiny	JPO III	CAS 20 – TATRA T815 DA – FORD TRANSIT	17

Pozn.:

CAS cisternová automobilová stříkačka
DA dopravní automobil

Příloha č. 3 k požárnímu řádu města

Přehled zdrojů vody určených pro hašení požárů z nařízení kraje

Typ zdroje vody	Název	Kapacita	Čerpací stanoviště	Využitelnost
umělé	Hydrantová síť ul. Závodní (nadzemní hydrant)		u Penny Marketu	celoroční
umělé	Hydrantová síť ul. Rychvaldská (podzemní hydrant)		u Hasičské zbrojnice	celoroční