



Městský úřad Orlová

Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně

odbor dopravy

Kpt. Jaroše 1345, 73514 Orlová-Lutyně

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZN.: MUOR 66718/2026

SPIS ZN.: MUOR S 8890/2026/OD/SEZ

VYŘIZUJE: Žaneta Seberová

TEL.: 596 581 626

E-MAIL: zaneta.seberova@muor.cz

DATUM: 02.07.2026

STASPO, spol. s r.o.

IČ: 41035704

Těšínská 114/254

71600 Ostrava 16

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Opatření obecné povahy č. 55/2026

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích a to místní komunikace ul. Podlesní, V Gaďoku, U Letiště, pod Lesem a na veřejně přístupné účelové komunikaci K Rybníku v obci Petřvald u Karviné

Městský úřad Orlová, odbor dopravy, jako příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (dále jen „zákon o silničním provozu“), v souladu s ustanovením § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a podle § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5 zákona o silničním provozu, na základě žádosti společnosti STASPO, spol. s r.o. IČ: 41035704, Těšínská 114/254, 71600 Ostrava Radvanice, podané dne 18.06.2026

stanoví

přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích na území Petřvaldu v rozsahu grafické přílohy, která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy, následovně jedná se o: **místní komunikace ul. Podlesní, V Gaďoku, U Letiště, Pod Lesem a na veřejně přístupné účelové komunikaci K Rybníku v obci Petřvald u Karviné**

Důvod úpravy: realizace stavby „Kanalizace Podlesí – Petřvald, III. etapa“ a „Kanalizace Podlesí – doplnění stokové sítě“

Doba trvání úpravy: 22.07.2026 – 30.06.2027 (dle harmonogramu stavby)

Odpovědná osoba za dopravní značení: Ing. Vojtěch Mrázek, odpovědný stavbyvedoucí, STASPO, spol. s r.o., tel: 739 417 374, e-mail: mrazek@staspo.cz

Způsob vyznačení úpravy: Pomocí dopravních značek, signálů a dopravních zařízení dle návrhu úpravy dopravního značení, schválené Policií ČR, KRPT-146214-2-1/ČJ-2026-070306 ze dne 02.06.2026, která je přílohou tohoto stanovení. Provedení a umístění dopravních značek, signálů a zařízení musí odpovídat vyhlášce č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ČSN EN 12899-1 a TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích, 3. vydání“ a TP 65 „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“ vše v platném znění.

Úřední hodiny

Po, St: 8:00–11:30 a 12:30–17:00

Čt: 8:00–11:30 a 12:30–13:30

Út, Pá: (pouze pro objednané)

Kontakty

IS DS:

E-podatelna: posta@muor.cz

Tel. / Fax: 596 581 111 / 596 581 123

Web: www.mesto-orlova.cz

Bankovní spojení

ČSOB a.s Praha, pobočka Orlová

číslo účtu: 104904012/0300

IČO: 00297577

Podmínky Policie České republiky, dopravního inspektorátu Karviná dle BESIP:

1. Dopravní značení bude provedeno podle normy ČSN 018020, ČSN EN 12899-1, zákona o silničním provozu v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a umístěno dle Zásad pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích TP 66, č. j. 21/2015- 120-TN/1 ze dne 12. března 2015.
2. Dopravní značení musí být provedeno a umístěno v souladu se stávajícím dopravním značením dle platných zákonů, vyhlášek, technických podmínek a norem, podle konkrétní situace. K umístění dopravního značení pro přechodnou úpravu je nutné stanovení, které vydává příslušný silniční správní úřad.
3. Přenosné dopravní značky musí být všechny umístěny na červeno-bíle pruhovaném sloupku a tím bude zdůrazněna nadřazenost přechodné úpravy provozu nad místní úpravou provozu.
4. Navržené přenosné dopravní značky, světelné a akustické signály, dopravní zařízení a zařízení pro provozní informace musí tvořit ucelený systém spolu se stávající místní úpravou, popř. již stanovenou přechodnou úpravou provozu.
5. V době, kdy osazení dopravního značení pomine svého významu, bude omezení provozu ihned odstraněno nebo bude silniční provoz omezen jen v nezbytném rozsahu.
6. Další podmínky dle přiloženého vyjádření PČR DI Karviná viz. příloha opatření obecné povahy.

Pro umístění přechodného dopravního značení stanoví zdejší úřad tyto podmínky:

1. Žadatel provede označení přechodným dopravním značením dle přílohy a podmínek tohoto opatření.
2. Dopravní značení bude umístěno jen na dobu nezbytně nutnou.
3. Dopravní značení bude provedeno v souladu s příslušnými právními předpisy a technickými podmínkami pro umisťování dopravního značení.
4. Trvalé dopravní značení (místní úprava provozu), které bude v rozporu s přechodným dopravním značením, bude dočasně zneplatněno, to znamená zakryto nebo přeškrtnuto páskou s oranžovo-černým pruhem, kdy uvedeným způsobem nelze zrušit platnost značky upravující přednost.
5. Ve dnech, kdy budou práce na realizaci akce zastaveny, bude omezení provozu ihned zrušeno nebo bude silniční provoz omezen jen v nezbytném rozsahu.
6. Žadatel je povinen udržovat předepsané dopravní značení po celou dobu dopravního opatření ve funkčním stavu, v čistotě a dbát na jeho správné umístění. Bude zajištěna jeho funkce, včasná viditelnost, rozpoznatelnost, včetně zajištění proti nepříznivým vlivům povětrnostních podmínek.
7. V rámci stavby bude vhodným technickým opatřením zachován průjezd IZS, včetně svozu odpadů. Vlastníci přilehlých nemovitostí budou realizační firmou v dostatečném předstihu vyrozuměni o době trvání omezení
8. Po ukončení prací bude přechodné dopravní značení ihned odstraněno a stávající uvedeno do původního stavu tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost ani plynulost silničního provozu. Pokud si bezpečnost a plynulost silničního provozu vyžádá další úpravu nebo doplnění dopravního značení, zajistí ji žadatel podle pokynů zdejšího úřadu či policie.
9. Trvalé dopravní značení (místní úprava provozu), které bude v rozporu s přechodným dopravním značením, bude dočasně zneplatněno, to znamená zakryto nebo přeškrtnuto páskou

s oranžovo-černým pruhem, kdy uvedeným způsobem nelze zrušit platnost značky upravující přednost.

10. Staveništní dopravu vedenou po komunikaci je nutno zabezpečit tak, aby nedocházelo ke znečišťování a poškození silnice. Pokud znečištění nebo poškození způsobí závadu ve sjízdnosti na silnici, zhotovitel ji musí neprodleně odstranit v celém rozsahu a komunikaci uvést do původního a sjízdného stavu.

12. Žadatel je povinen nahlásit zahájení dopravního omezení na Národní dopravní informační centrum (NDIC), Slovenská 7/1124, 702 00 Ostrava – Přívoz, kontaktní osoba: Jana Petrášová, tel. 954 913 556, e-mail jana.petrasova@rsd.cz nebo ndic@rsd.cz; tel. 954 913 550-3.

13. V případě, že dojde ke změně (upřesnění) termínu stanoveného v tomto opatření, bude žadatel informovat všechny dotčené orgány a subjekty (viz. Rozdělovník) a současně tuto informaci bezodkladně sdělí na Národní dopravní informační centrum (NDIC), Slovenská 7/1124, 702 00 Ostrava – Přívoz (Jana Petrášová, tel. 954 913 556, e-mail jana.petrasova@rsd.cz nebo ndic@rsd.cz; tel. 954 913 550-3).

Popis stavby:

Jedná se o stavbu nové splaškové gravitační i tlakové kanalizace včetně čerpacích stanic a odbočení pro napojení stávající i výhledové zástavby v místní části Podlesí v Petřvaldu u Karviné. Práce budou provedeny otevřeným výkopem i protlakem.

Stavby mají vydáno platné stavební povolení. Investorem stavby je Město Petřvald, k. ú. Petřvald u Karviné. V zájmovém území stavebních prací není provozována veřejná hromadná doprava.

Harmonogram stavby

Termín realizace 22.7.2026 – 30.6.2027

MK UL. V GAĎOKU, UL. U LETIŠTĚ

DDZ etapa 5

Parc. č. 6395, 3123, 3099, 3150, 2950

Termín: 22.7.2026 – 30.6.2027

Z toho výkopové práce 22.7.2026 – 28.4.2027

obnova povrchů (podkladní, ohrusné asfaltové vrstvy, oprava vjezdů) 29.4.2027 – 30.6.2027

Popis prací - bude provedeno uložení kanalizace:

Gravitační kanalizace:

Stoka D1, PVC DN250, DN400, celková délka 305m + odbočení – otevřený výkop

Stoka D2, PVC DN250, DN300, celková délka 357,1m + odbočení - otevřený výkop

Stoka D2.1, PVC DN250, délka 149,0m + odbočení - otevřený výkop

Stoka D2.2, PVC DN200, DN250, DN400, DN500, PE100 DN250, celková délka 741,0m (z toho 150m bez výkopové – protlakem, zbývající úsek otevřený výkop) + odbočení – otevřený výkop

Stoka D2.2a, PVC, DN250, délka 36,0m + odbočení – otevřený výkop

Výtlačná kanalizace:

Výtlak V7, PE100, d110, délka 424,80m – otevřený výkop

Tlaková kanalizace:

Řad D2, PE100, DN90, délka 102,80m + odbočení

Čerpací stanice: ČS7 – otevřený výkop/osazení

Přeložka dešťové kanalizace ŽB DN400, délka 17m – otevřený výkop

Provedení výše uvedených prací vyžaduje úplnou uzavírku MK ul. V Gaďoku dále uzavírku MK ul. U Letiště po křižovatku u č.p. 1542 v Petřvaldu u Karviné.

Bude provedena postupná uzavírka – posuvné pracovní místo do 50m se bude posouvat s postupem stavby. Uvedené posuvné pracovní místo – uzavírka pracovního úseku bude provedena jak při pokládce kanalizace, tak i při provádění obnovy povrchů – provedení podkladních asfaltových vrstev.

Plán postupu výstavby (postup posuvného pracovního místa):

1. Stoka D2.2 od ČS7 vč. přeložky dešťové kanalizace
2. Stoka D2.2a
3. Řad D2
4. Stoka D2, výtlač V7 od ČS7
5. Stoka D1 od ČS8
6. Stoka D2.1
7. Osazení ČS7

Celková délka 1770m. Bez navržené objízdny trasy

V místě slepých úseků ul. V Gadůku a v ul. U Letiště bude po pracovní směně výkop zasypan nebo opatřen pojezdovými plechy, které budou k dispozici na stavbě i v době pracovní směny pro případ nutnosti obsluhy lokality složkami IZS.

MK UL. POD LESEM

DDZ etapa 4

Parc. č. 3413/14

Termín 17.8.2026 – 30.9.2026

Z toho výkopové práce 17.8.2026 – 7.9.2026

obnova povrchů (podkladní, obrusné asfaltové vrstvy, oprava vjezdů) 8.9.2026 – 30.9.2026 (pozn.: MK Pod Lesem na parc. č. 3482/3 nebude výkopovými pracemi dotčena, odbočka pro napojení stoky E3 byla provedena při realizaci minulé etapy stavby kanalizace)

Uložení gravitační kanalizační stoky E3, DN250 v délce 45m + kanalizační odbočení, otevřeným výkopem.

Úplná uzavírka MK na parc. č. 3413/14 ul. Pod Lesem od křižovatky s MK Pod Lesem na parc. č. 3482/3. Délka uzavřeného úseku 45m.

Bez navržené objízdny trasy

Po dobu pracovní směny budou v uzavřeném úseku k dispozici pojezdové plechy pro zajištění obsluhy lokality složkami IZS. Po dobu pracovní směny bude majitelům přilehlých nemovitostí v pracovním úseku zajištěn přístup k nemovitostem. Po pracovní směně bude výkop zasypan nebo opatřen pojezdovými plechy pro potřebu obsluhy dotčené lokality. Uzavírka bude provedena jak pro uložení kanalizace, tak i při provádění obnovy povrchů.

UL. K RYBNÍKU (veřejně přístupná účelová komunikace) 3482/50

DDZ etapa 3

Parc. č. 3482/50

Termín 8.9.2026 – 13.12.2026

Z toho výkopové práce 8.9.2026 – 31.10.2026

obnova povrchů (dlažba) 1.11.2026 – 13.12.2026

(pozn.: MK Pod Lesem na parc. č. 3482/3 nebude výkopovými pracemi dotčena, odbočka pro napojení výtlaču V13 byla provedena při realizaci minulé etapy stavby kanalizace)

Uložení gravitační kanalizační stoky E1, DN250, DN200 v délce 104m + kanalizační odbočení, uložení tlakové kanalizační stoky V13 PE100 v délce 117m, provedení osazení ČS13 vč. přípojek, otevřeným výkopem.

Úplná uzavírka komunikace ul. K Rybníku na parc. č. 3482/50 od křižovatky s MK Pod Lesem. Délka uzavřeného úseku 117m.

Bez navržené objízdny trasy

Po dobu pracovní směny budou v uzavřeném úseku k dispozici pojezdové plechy pro zajištění obsluhy lokality složkami IZS. Po dobu pracovní směny bude majitelům přilehlých nemovitostí v pracovním úseku zajištěn přístup k nemovitostem. Po pracovní směně bude výkop zasypan nebo

opatřen pojezdovými plechy pro potřebu obsluhy dotčené lokality. Uzavírka bude provedena jak pro uložení kanalizace, tak i při provádění obnovy povrchů (dlažba).

Odůvodnění

Žadatel podal návrh na stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci na místní komunikaci ul. Podlesní, V Gaďoku, U Letiště, Pod Lesem a na veřejně přístupné účelové komunikaci K Rybníku v obci Petřvald u Karviné z důvodu realizace stavby „Kanalizace Podlesí – Petřvald, III. etapa“ a „Kanalizace Podlesí – doplnění stokové sítě“ jedná se o posuvné pracovní místo do 50m v termínu od 22.07.2026 – 30.06.2027.

Stavbou dojde k omezení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, které si vyžádá stanovení přechodného dopravního značení. Žádost byla řádně projednána se správcem dotčené komunikace Městem Petřvald a s dotčeným orgánem, kterým je Policie ČR, dopravní inspektorát Karviná.

Vzhledem k tomu, že tento návrh se týká umístění dopravních značek, signálů a dopravních zařízení, ze kterých vyplývají pro účastníky provozu na dotčených pozemních komunikacích odchylné povinnosti, než jaké jim stanoví obecná úprava provozu daná zákonem o silničním provozu, posoudil zdejší správní orgán, že při projednávání tohoto návrhu je nutné postupovat dle části šesté správního řádu upravující procesní postup vydání opatření obecné povahy.

Postupem podle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, nedoručuje příslušný správní úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.

Vzhledem k tomu, že správní orgán nezjistil žádné skutečnosti, které by bránily stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v rozsahu, jak je výše uvedeno, vydal toto opatření obecné povahy.

Toto stanovení není použitelné samostatně, ale pouze jako součást příslušného rozhodnutí o uzavírce a zvláštním užívání, které bude v předmětné věci vydávat MěÚ Petřvald, rozhodnutí o uzavírce na veřejné účelové komunikaci K Rybníku bude vydávat zdejší úřad.

Poučení

Podle § 173 odst. 2 správního řádu proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

V souladu s § 77 odst. 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích, opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.

Bc. Žaneta Seberová
oprávněná úřední osoba
silniční správní úřad

Příloha

situace PDZ,
vyjádření PČR DI Karviná k PDZ

Rozdělovník

Doručí se:

STASPO, spol. s.r.o., IČ: 41035704, Těšínská 114/254, 716 00 Ostrava Radvanice
Město Petřvald, náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald

K vyvěšení na úřední desce:

Městský úřad Orlová

Městský úřad Petřvald

Dotčené orgány státní správy:

Policie ČR, Územní odbor Karviná, dopravní inspektorát

Na vědomí:

Zdravotnická záchranná služba MSK, územní odbor Karviná, Vydmuchovej 209/8, Karviná

Hasičský záchranný sbor MSK, územní odbor Karviná, Ostravská 883, Karviná

Další účastníci veřejnou vyhláškou

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno nejméně po dobu patnácti dnů na úřední desce Městského úřadu Orlová, Městského úřadu Petřvald. Upozorňujeme, že pro běh lhůt jsou rozhodná data vyvěšení a sejmutí tohoto opatření obecné povahy na úřední desce správního orgánu, který toto oznámení vydal, tedy na úřední desce Městského úřadu Orlová.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.